

B8145/B8155/B8170

# Impresora multifunción Xerox® AltaLink®

El asistente ideal en el lugar de trabajo digital para los equipos exigentes



ConnectKey®  
Tecnología

xerox™

# Impresora multifunción

## Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

¿Quiere un trabajo bien hecho? AltaLink® le ayudará a hacer algo más que solo imprimir. Puede automatizar los flujos de trabajo de sus documentos y conectarse sin inconvenientes a los sistemas que manejan su empresa. Con la protección de las funciones integrales de seguridad, son verdaderos asistentes en el lugar de trabajo que le dejarán tiempo para hacer más de lo que realmente importa.

### UNA EXPERIENCIA LABORAL PRODUCTIVA PARA TODOS

Siéntase como en casa al instante con AltaLink®.

La interfaz intuitiva y personalizada tipo tableta permite un equilibrio de la simplicidad y la eficiencia, y reduce los pasos para completar las tareas con un solo toque.

Las funciones de movilidad nativas, como Wi-Fi Direct (opcional), facilitan que los empleados impriman desde sus dispositivos móviles y accedan a las capacidades avanzadas de AltaLink® como la aplicación Xerox® @PrintByXerox, Xerox® Print Service Plug-in para Android™ o AirPrint®.

Los dispositivos AltaLink® unen el mundo físico y el digital con aplicaciones y capacidades de escaneo avanzadas que le permiten digitalizar, enrutar y procesar información en un instante. Automatice las tareas tediosas para ahorrar tiempo y reducir los errores con los atajos de un solo toque, o simplemente permita que el Aprendizaje Adaptable de AltaLink® automatice las tareas repetitivas y complejas.

Traduzca documentos a más de 50 idiomas. Convierta las copias impresas a audio para escucharlas fácilmente mientras viaja. Y lleve sus notas manuscritas al mundo digital.

### IDÓNEO PARA CADA NECESIDAD

Trabajos grandes, trabajos pequeños y todos los demás: AltaLink® se puede personalizar para hacerlo todo. Su elección de opciones de acabado y accesorios le permite configurar su dispositivo para cualquier tipo de documento.

La velocidad de los negocios nunca ha sido tan rápida, pero AltaLink® facilita seguirle el ritmo.

Manténgase en el carril rápido con el acceso a la Xerox App Gallery. Es su puerta de entrada a una colección cada vez mayor de aplicaciones diseñadas para simplificar procesos complejos, repetitivos o que requieren mucho tiempo a medida que su empresa evoluciona.

Simplifique la asistencia de TI a medida que su parque crece. Fleet Orchestrator le permite ajustar las configuraciones en todos sus dispositivos a la vez. Realice una capacitación interactiva y brinde asistencia a sus usuarios directamente desde su escritorio con el panel de control remoto.

### SEGURIDAD INTEGRAL

Detenga las amenazas desde el origen con la protección integral en la que confían las empresas y gobiernos más atentos a la seguridad.

Seguridad integrada, incluido el arranque de confianza de AltaLink® que protege la integridad del proceso de inicio del dispositivo contra acciones maliciosas, las listas blancas de McAfee® y las integraciones con McAfee ePO y Cisco ISE, para neutralizar las amenazas al instante en el dispositivo y proteger la red. Control de configuración para supervisar y reparar automáticamente las configuraciones críticas de seguridad definidas por TI.

SIEM (gestión de eventos e información de seguridad) simplifica la generación de informes y la gestión de los eventos de seguridad. Y la integración con el servicio de auditoría de seguridad de impresión Xerox®, disponible como parte de los Servicios inteligentes en el lugar de trabajo de Xerox®, ayuda a maximizar la seguridad del parque de impresoras, los documentos y el contenido.

### IMPRESIÓN QUE ELEVA EL LISTÓN

El factor sorpresa es fácil de lograr con la impresión de alta resolución de 1200 x 2400 ppp. El mejor tóner EA superfino de alta definición ofrece negros intensos y tonos de gris más suaves, lo que les brinda claridad e impacto a sus documentos.

### TECNOLOGÍA XEROX® CONNECTKEY®

#### Experiencia de usuario intuitiva

Disfrute de una experiencia tipo tableta con controles táctiles basados en gestos y una fácil personalización, además de flujos de trabajo y funciones simples.

#### Tecnología móvil y basada en la nube

Desplácese con más facilidad con los servicios alojados en la nube y la conectividad instantánea a dispositivos móviles y en la nube directamente desde la interfaz de usuario.

#### Seguridad integral

Evite el acceso no autorizado, detecte amenazas y proteja datos y documentos con las funciones integrales de seguridad integradas.

#### Servicios inteligentes en el lugar de trabajo

La integración perfecta con los servicios inteligentes en el lugar de trabajo de Xerox® ofrece mejor seguridad, productividad de los empleados y eficiencia en el lugar de trabajo.

#### Puerta de enlace a nuevas posibilidades

Transforme su forma de trabajar con las aplicaciones de la Xerox App Gallery. O permita que uno de nuestros socios desarrolle una solución personalizada para usted.

Sepa cómo trabajar de manera más inteligente en [www.xerox.com/es-ar/connectkey](http://www.xerox.com/es-ar/connectkey).



# Impresora multifunción

## Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

### Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) en una sola pasada

que ahorra tiempo al escanear de forma simultánea ambos lados de los documentos de dos caras a una velocidad de hasta 270 de impresiones por minuto (ipm).



### ENTRADA DE PAPEL<sup>3</sup>

**Dos bandejas de papel regulable de 520 hojas** (comunes con todas las configuraciones). La Bandeja 1 maneja los materiales de hasta 11,7 x 17 pulg./A3 y la Bandeja 2 maneja los materiales de hasta 12 x 18 pulg./SRA3.



**Kit de sobres** (opcional; reemplaza a bandeja 1) permite la alimentación de hasta 60 sobres.



**Configuración de bandeja en tándem de alta capacidad** con capacidad para un total de 3140 hojas.

**Bandeja especial** que maneja hasta 100 horas; tamaños personalizados: 89 x 98 mm a 320 x 1.320 mm/3,5 x 3,9 pulg. a 12,6 x 52 pulg.



**Alimentador de alta capacidad** (opcional) con capacidad para 3000 hojas tamaño carta/A4, aumenta la capacidad máxima de papel hasta 6140 hojas.



### IMPRESIÓN DE HOJAS LARGAS

**Kit de alimentación de hojas largas** (opcional) con capacidad de imprimir tamaños de papel de 320 x 1320 mm/12,6 x 52 pulg.



### INTERFAZ DE USUARIO



**Pantalla táctil a color tipo tableta de 10.1 pulgadas** personalizable que permite realizar tareas en solo unos toques. Puede probarla en [xerox.com/AltaLink8100UI](http://xerox.com/AltaLink8100UI).

### TECNOLOGÍAS INNOVADORAS



**Lector de tarjetas RFID integrado de Xerox®** (opcional) que añade autenticación basada en tarjetas con soporte para 90 tarjetas de acceso.



**Interconexión de comunicación de campo cercano (NFC)** que permite a los usuarios conectar sus dispositivos móviles al panel de usuario de la AltaLink® serie B8100 y que conecta rápidamente con el equipo multifunción.



**Sensor de proximidad inteligente** que detecta la cercanía de los usuarios. Ahorra energía durante los períodos inactivos y activa el dispositivo automáticamente cuando un usuario se acerca.

### SALIDA DEL PAPEL/ACABADORAS<sup>3</sup>



**Acabadora de oficina** (opcional) que proporciona funciones de acabado avanzadas y capacidad opcional de realizar folletos de 60 páginas (2 a 15 hojas) con hendidura/doblez o con grapado central.



**Acabadora Business Ready (BR)** (opcional) que ofrece funciones de acabado avanzadas de gran valor.



**Unidad de plegado en C/Z** (opcional) que agrega plegado en C, plegado en Z y plegado en Z por la mitad a la acabadora BR o a la acabadora BR con realizador de folletos.



**Acabadora BR con realizador de folletos** (opcional) que crea folletos con grapado central de 64 páginas (de 2 a 16 hojas).



**Bandeja de salida doble con desplazamiento** (disponible cuando no hay acabadoras instaladas; bandeja de salida con desplazamiento simple con acabadoras).



**Acabadora integrada de oficina** (opcional con los modelos B8145/ B8155) que permite el apilado de hasta 500 hojas y el engrapado en 2 posiciones de 50 hojas.



**Engrapadora auxiliar** (opcional) que engrapa hasta 50 hojas en material de impresión de 20 lb/75 g/m<sup>2</sup>.

<sup>3</sup> Las capacidades de papel se basan en papel de 20 lb/75 g/m<sup>2</sup>; las capacidades variarán con papeles de diferente gramaje.

# Impresora multifunción

## Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

ConnectKey®  
Tecnología

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO	ALTALINK® B8145	ALTALINK® B8155	ALTALINK® B8170
Velocidad <sup>1</sup>	Hasta 45 ppm	Hasta 55 ppm	Hasta 72 ppm
Ciclo de trabajo mensual <sup>2</sup>	Hasta 200 000 páginas	Hasta 300 000 páginas	Hasta 300 000 páginas
Almacenamiento/Procesador/Memoria	Mínimo 128 GB SSD; <b>opcional:</b> 500 GB HDD/INTEL ATOM® Quad Core, 1,9GHz/4 GB de memoria del sistema		
Conectividad	Ethernet 10/100/1000 Base-T, impresión directa desde USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi/Wi-Fi Direct con kit inalámbrico de doble banda Xerox® opcional, NFC, Bluetooth (iBeacon)		
<b>Copia e impresión</b>	<b>Resolución de copiado:</b> hasta 600 x 600 ppp; <b>resolución de impresión:</b> Hasta 1200 x 2400 ppp		
Tiempo de salida de la primera copia (tan rápido como) (desde el cristal de exposición/al estado de calentamiento)	4,40 segundos	3,70 segundos	3,20 segundos
Tiempo de salida de la primera impresión (tan rápido como)	3,80 segundos	3,20 segundos	3,00 segundos
Lenguajes de descripción de páginas (PDL)	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6		
<b>Entrada de papel<sup>3</sup></b>	Estándar	<b>Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una pasada:</b> Hasta 82 ppm a 1 cara/141 ipm a 2 caras (200 ppp). AltaLink® B8145/B8155 con capacidad de 130 hojas. Hasta 135 ppm a 1 cara/270 ipm a 2 caras (200 ppp). Capacidad para 250 hojas en AltaLink® B8170. Tamaño del papel: 85 x 125 mm a 297 x 432 mm/3,4 x 4,9 pulg. a 11,7 x 17 pulg. <b>Bandeja especial:</b> 100 hojas; Tamaños personalizados: 3,5 x 3,9 pulg. a 12,6 x 52 pulg./89 x 98 mm a 320 x 1320 mm (ABC) <b>Bandeja 1:</b> 520 hojas; Tamaños personalizados: 5,5 x 7,2 pulg. a 11,7 x 17 pulg./140 x 182 mm a 297 x 432 mm (ABC) <b>Bandeja 2:</b> 520 hojas; Tamaños personalizados: 5,5 x 7,2 pulg. a 12 x 18 pulg./140 x 182 mm a SRA3 (ABC) <b>Módulo de bandeja en tándem de alta capacidad:</b> 2000 hojas; tamaños: 8,5 x 11 pulg./A4. Capacidad de papel estándar total: 3140 hojas	
	Opcional	<b>Alimentador de alta capacidad (HCF):</b> 3000 hojas; tamaño 8,5 x 11 pulg./alimentación por borde largo A4. Capacidad máxima de papel con HCF: 6.140 hojas <b>Bandeja de sobres (reemplaza a la bandeja 1):</b> hasta 60 sobres con detección automática de algunos tamaños <b>Kit de alimentación de hojas largas (impresión de portadas):</b> hasta 320 x 1320 mm/12,6 x 52 pulg.	
<b>Salida de papel/Acabado<sup>3</sup></b>	Estándar	<b>Bandeja de salida doble con desplazamiento</b> (estándar con acabadoras no acopladas): 250 hojas cada una; bandeja de salida hacia arriba: 100 hojas	
	Opcional	<b>Acabadora de oficina integrada:</b> disponible con AltaLink® B8145/B8155, gramaje máximo de 256 g/m <sup>2</sup> , posiciones de engrapado: frontal y trasero. Apilador de 500 hojas, 50 hojas engrapadas, engrapado en dos posiciones <b>Acabadora de oficina:</b> apilador de 2000 hojas, 50 hojas engrapadas, engrapado en 2 posiciones, perforadora opcional y realizador de folletos opcional (hendidura y engrapado por el centro de 2 a 15 hojas (60 páginas)) <b>Acabadora BR:</b> apilador de 3000 hojas y bandeja superior de 500 hojas, engrapado en varias posiciones de 50 hojas y perforación de 2/3 orificios <b>Acabadora BR con realizador de folletos:</b> apilador de 1500 hojas y bandeja superior de 500 hojas, engrapado en varias posiciones de 50 hojas, perforación de 2/3 orificios y engrapado por el centro realización de folletos (2 a 16 hojas, 64 páginas) y plegado en V <b>Unidad de plegado en C/Z:</b> agrega plegado en Z y plegado en Y en C para papeles tamaño carta a la acabadora BR y a la acabadora BR con realizador de folletos <b>Engrapadora auxiliar:</b> engrapado de 50 hojas, incluye superficie de trabajo <sup>6</sup>	
<b>EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA</b>			
Personalización	Personalización de la interfaz de usuario, mostrar/ocultar funciones, personalización de la experiencia del usuario con autenticación, creación de aplicaciones de 1 toque, activación automática con sensor de proximidad inteligente. Permite que el Aprendizaje Adaptable establezca atajos para las tareas repetitivas y complejas.		
Controladores de impresión	Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisión de trabajos, Xerox® Global Print Driver®, parámetros preestablecidos de las aplicaciones, Xerox® Pull Print Driver		
Servidor web integrado Xerox®	PC o móvil; información de estado, configuraciones, gestión de dispositivos, clonación, función Fleet Orchestrator, control de configuración, panel de control remoto		
Funciones de impresión	Impresión desde USB, impresión desde repositorios en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive), juego de muestra, trabajos guardados, creación de folletos, almacenamiento y extracción de ajustes de controladores, escalado, supervisión de trabajos, control de la aplicación, impresión a dos caras, modo de borrador, impresión de hojas largas (banners)		
Escaneado y fax	Vista previa de escaneado, escaneado a USB/correo electrónico/red (FTP/sFTP/SMB), formatos de los archivos escaneados: PDF, PDF/A, JPEG y TIFF; funciones auxiliares: Escaneado a inicio, PDF con capacidad de búsqueda, PDF/TIFF de una sola página o de varias páginas y PDF protegido con contraseña; funciones del Fax: Fax local (opciones disponibles de una o dos líneas, incluye Fax por LAN, Fax directo y Reenvío de fax a correo electrónico), marcación de fax, libreta de direcciones unificada, reconocimiento óptico de caracteres (OCR), servidor de fax, controlador TWAIN (escaneado); <b>Opcional:</b> Escaneado a repositorios en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive) <sup>4</sup>		
<b>TECNOLOGÍA MÓVIL Y BASADA EN LA NUBE</b>			
Conectividad móvil	Interconexión de comunicación de campo cercano (NFC); <b>opcional:</b> Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) incluido iBeacon (Bluetooth)		
Impresión móvil	AirPrint®, Mopria®, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; <b>Opcional:</b> Aplicación móvil Xerox® Workplace (iOS/Android)		
Escaneado móvil	AirPrint, Mopria®; <b>Opcional:</b> Aplicación móvil Xerox® Workplace (iOS/Android)		
Basada en la nube	Servicios remotos habilitados, repositorios nativos "Imprimir desde" en la nube (Dropbox, OneDrive, Google Drive). <b>Opcional:</b> Repositorios nativos "Escaneado a" en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive) <sup>4</sup> , conexión directa a servicios alojados en la nube a través de aplicaciones opcionales (acceso a través de la aplicación Xerox App Gallery o visitando <a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a> )		
<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>			
Seguridad de red	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP y correo electrónico cifrado, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager <sup>4</sup> , LogRhythm SIEM <sup>4</sup> , Splunk SIEM <sup>4</sup> , autenticación de red, SNMPv3, autenticación de mensajes en Hash SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, certificados de seguridad que utilizan ECDSA, certificado autofirmado automático, integración con motores de servicios de identidad (ISE) de Cisco®, respuesta automatizada a amenazas mediante la integración de McAfee DXL/Cisco pxGrid, autenticación local (base de datos interna), FIPS 140-2.		
Acceso a dispositivos	Acceso de usuarios y firewall interno, filtrado de puertos/IP/dominios, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, control de configuración, TPM (módulo de plataforma segura). <b>Opcional:</b> Kit de habilitación de tarjeta inteligente (CAC/PIV.NET/SIPNet) <sup>5</sup> , lector de tarjetas RFID integrado Xerox®, NFC estándar (autenticación a través de la seguridad de contenidos y gestión de impresión de Xerox® Workplace Cloud/Suite opcional); puede obtener más información en <a href="http://www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion">www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion</a>		
Protección de datos	Control integrado (listas blancas) de McAfee, verificación de firmware, arranque de confianza, cifrado a nivel de trabajo a través de HTTPS y controladores, seguridad de contenidos de Xerox® Workplace Cloud/Suite, unidad de almacenamiento cifrada (AES de 256 bits, FIPS 140-2), correo electrónico firmado y cifrado; <b>opcional:</b> Seguridad de contenidos de Xerox® Workplace Cloud/Suite, unidad de disco duro cifrado (AES de 256 bits, FIPS 140-2) con sobrescritura de imagen, control de integridad McAfee		
Seguridad de los documentos	Sistema completo bajo evaluación para la certificación de Criterios Comunes (ISO 15408) frente al PP HCP, impresión protegida cifrada, datos con cifrado FIPS 140-2 con controladores de impresión		
<b>SERVICIOS INTELIGENTES EN EL LUGAR DE TRABAJO</b>			
Gestión de impresión	Contabilidad estándar de Xerox®; <b>opcional:</b> Xerox® Workplace Suite/Cloud, servicio de gestión de impresión virtual de Xerox®, más en <a href="http://www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion#printmanagement">www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion#printmanagement</a>		
Gestión de parque/dispositivos	Xerox® CentreWare® Web, asistente de soporte Xerox®, lectura automática de contadores, solución de gestión de parque en la nube Xerox®, Fleet Orchestrator, clonación de configuración; <b>opcional:</b> Suite de servicios inteligentes en el lugar de trabajo, gestión remota basada en la nube con Xerox®Workplace Cloud <sup>6</sup>		
Seguridad	Gestión de dispositivos protegidos: Servicio de auditoría de seguridad de impresión Xerox® (configuración automática de configuraciones de seguridad, supervisión y corrección automática), gestión de certificados digitales, generación de informes SIEM, informes del panel interactivo		
<b>PUERTA DE ENLACE A NUEVAS POSIBILIDADES</b>			
Xerox App Gallery	Automatice los procesos cotidianos con aplicaciones que pueden traducir, redactar, firmar electrónicamente, personalizar, imprimir, convertir, enrutar, colaborar y comunicarse. Visite <a href="http://www.xerox.com/es-ar/connectkey/apps-para-oficina">www.xerox.com/es-ar/connectkey/apps-para-oficina</a> para buscar aplicaciones por sector o flujo de trabajo. Software y servicios: Xerox® DocuShare® ( <a href="http://www.xerox.com/es-ar/servicios/soluciones-ecm">www.xerox.com/es-ar/servicios/soluciones-ecm</a> ), XMPie® ( <a href="http://www.xerox.com/es-ar/impresion-digital/workflow-software/printing-software/software-de-comunicacion-personalizada">www.xerox.com/es-ar/impresion-digital/workflow-software/printing-software/software-de-comunicacion-personalizada</a> ), Xerox® Workplace Solutions ( <a href="http://www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion">www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion</a> )		

<sup>1</sup> Declarado de conformidad con ISO/IEC 24734

<sup>2</sup> Volumen máximo esperado para un mes cualquiera. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.

<sup>3</sup> Las capacidades de papel se basan en papel de 20 lb/75 g/m<sup>2</sup>; las capacidades variarán con papeles de diferente gramaje.

<sup>4</sup> Disponible después del lanzamiento a través de una actualización de software.

<sup>5</sup> No está disponible en todas las regiones.

<sup>6</sup> Disponible en mercados seleccionados

Certificaciones: [xerox.com/OfficeCertifications](http://xerox.com/OfficeCertifications)

Puede encontrar más información en [www.xerox.com/es-ar/connectkey/altalink](http://www.xerox.com/es-ar/connectkey/altalink).

©2021 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare® y Global Print Driver® son marcas registradas de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. XMPie® es una marca registrada de XMPie, Inc. Mopria es una marca registrada de Mopria Alliance. La información que se incluye en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 03/21 TSK-1339 BR29557 AB8BR-03LD

**xerox**™